

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306»

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення (норми) проекту акта	Пояснення змін
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 «Про Правила дорожнього руху»		
<p>2. ...</p> <p>Установити, що видання Правил дорожнього руху та коментарів до них може здійснюватися лише за погодженням з Головним сервісним центром МВС, а відповідних навчальних посібників з питань безпеки дорожнього руху також з Міністерством освіти і науки.</p>	<p>2. ...</p> <p>Установити, що видання Правил дорожнього руху та коментарів до них може здійснюватися лише за погодженням з Головним сервісним центром МВС, а відповідних навчальних (електронних) посібників з питань безпеки дорожнього руху та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів також з Міністерством освіти і науки.</p>	<p>Забезпечення точності та уніфікованості термінології, а також оптимізації систематизованого викладення навчального матеріалу у вигляді, зокрема, електронних посібників, які відповідають освітній програмі, містять цифрові об'єкти різних форматів та забезпечують інтерактивну взаємодію.</p> <p>Закон України «Про освіту», постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 487 «Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів», наказ Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2018 року № 440 «Про затвердження Положення про електронний підручник»,</p>

		zareestrovaniy u Ministerstvi yustitsii Ukraini 24 travnya 2018 roku za № 621/32073
Правила дорожнього руху		
<p>2.1. Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі:</p> <p>...</p> <p>г) на маршрутних транспортних засобах — схему маршруту та розклад руху; на великовагових і великогабаритних транспортних засобах та транспортних засобах, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів, — документацію відповідно до вимог спеціальних правил;</p>	<p>2.1. Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі:</p> <p>...</p> <p>г) на маршрутних транспортних засобах — схему маршруту та розклад руху; на великовагових і великогабаритних транспортних засобах та транспортних засобах, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів, — документацію відповідно до вимог спеціальних правил, що визначаються Європейською Угодою про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (далі — спеціальні правила);</p>	<p>Зміни уточнюючого характеру спрямовані на уникнення різного тлумачення при застосуванні цього нормативно-правового акта на практиці</p>
<p>2.3. Для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов'язаний:</p> <p>...</p> <p>в) на автомобілях, обладнаних засобами пасивної безпеки (підголовники, ремені безпеки), користуватися ними і не перевозити пасажирів, не пристебнутих ременями безпеки. Дозволяється не пристігатися особі, яка навчає водінню, якщо за кермом учень, а в населених</p>	<p>2.3. Для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов'язаний:</p> <p>...</p> <p>в) на автомобілях, обладнаних засобами пасивної безпеки (підголовники, ремені безпеки), користуватися ними і не перевозити пасажирів, не пристебнутих ременями безпеки. Дозволяється не пристігатися в населених пунктах водіям і</p>	<p>Скорочення переліку осіб, яким дозволяється не використовувати ремені безпеки з метою зменшення тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод для цих учасників дорожнього руху</p>

<p>пунктах, крім того, водіям і пасажиром з інвалідністю, фізіологічні особливості яких заважають користуватися ременями безпеки, водіям і пасажиром оперативних та спеціальних транспортних засобів і таксі;</p> <p>...</p>	<p>пасажиром з інвалідністю, фізіологічні особливості яких унеможливають користування ременями безпеки, водіям і пасажиром оперативних та спеціальних транспортних засобів;</p> <p>...</p>	
<p>2.13. Право на керування транспортними засобами особам може бути надано:</p> <p>...</p> <p>А - мотоцикли та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом 50 куб.см і більше або електродвигун потужністю 4 кВт і більше;</p> <p>В1 - квадро- і трицикли, мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски та інші триколісні (чотириколісні) мототранспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кілограмів;</p> <p>...</p>	<p>2.13. Право на керування транспортними засобами особам може бути надано:</p> <p>...</p> <p>А - мотоцикли, у тому числі з боковим причепом, та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом 50 куб. см і більше або електродвигун потужністю 4 кВт і більше;</p> <p>В1 - квадро- і трицикли, мотоколяски та інші триколісні (чотириколісні) транспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кілограмів;</p> <p>...</p>	<p>Узгодження згідно з положеннями абзаців третього, четвертого пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 08 травня 1993 року № 340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами»</p>
<p>4.4. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні виділити себе, а за можливості мати на зовнішньому одязі світлоповертальні елементи, для своєчасного їх виявлення іншими</p>	<p>4.4. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічка, наклейка, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні</p>	<p>Підвищення рівня безпеки на вулично-дорожній мережі. За статистичними даними щодо дорожньо-транспортних пригод, світлоповертальні елементи в одязі пішохода дозволяють зменшити</p>

учасниками дорожнього руху.	елементи , для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху.	смертність на дорозі в 6–8 разів. Використовуючи світлоповертальні елементи, людина буде помітна у світлі фар на відстані 130–150 метрів, тоді як в темному одязі лише на відстані 25–30 метрів
4.15. У разі причетності пішохода до дорожньо-транспортної пригоди він повинен подати можливу допомогу потерпілим, записати прізвища та адреси очевидців, повідомити орган чи уповноважений підрозділ Національної поліції про пригоду, необхідні дані про себе і перебувати на місці до прибуття поліцейських.	4.15. У разі причетності пішохода до дорожньо-транспортної пригоди він повинен надати можливу допомогу потерпілим, записати прізвища та адреси очевидців, повідомити орган чи уповноважений підрозділ Національної поліції про пригоду, необхідні дані про себе і перебувати на місці до прибуття поліцейських.	Зміни редакційного характеру
5.2. Пасажири, користуючись транспортним засобом, повинні: ... б) під час пересування на транспортному засобі, обладнаному ременями безпеки, бути пристебнутими (крім пасажирів з інвалідністю, фізіологічні особливості яких заважають користуватися ременями безпеки), а на мотоциклі і мопеді - в застебнутому мотошоломі; ...	5.2. Пасажири, користуючись транспортним засобом, повинні: ... б) під час пересування на транспортному засобі користуватися засобами пасивної безпеки (підголовниками, ременями безпеки, де їх установка передбачена конструкцією) (крім пасажирів з інвалідністю, фізіологічні особливості яких унеможливають користування ременями безпеки), а на мотоциклі і мопеді – в застебнутому мотошоломі; ...	Сприяння підвищенню рівня безпеки для пасажирів, які користуються транспортним засобом, а саме уникнення або зменшення тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод

<p>5.4. У разі дорожньо-транспортної пригоди пасажир причетного до пригоди транспортного засобу повинен подати можливу допомогу потерпілим, повідомити про пригоду орган чи уповноважений підрозділ Національної поліції і перебувати на місці до прибуття поліцейських.</p>	<p>5.4. У разі дорожньо-транспортної пригоди пасажир причетного до пригоди транспортного засобу повинен надати можливу допомогу потерпілим, повідомити про пригоду орган чи уповноважений підрозділ Національної поліції і перебувати на місці до прибуття поліцейських.</p>	<p>Зміни редакційного характеру</p>
<p>17.1. На дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 або 5.11 забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів (крім таксі) на цій смузі.</p>	<p>17.1. На дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 або 5.11 забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів (крім таксі та велосипедистів) на цій смузі.</p>	<p>Потреба розвитку велосипедної інфраструктури</p>
<p>22.6. Транспортні засоби, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів, повинні рухатися з увімкненим ближнім світлом фар, задніми габаритними ліхтарями та встановленими розпізнавальними знаками, передбаченими пунктом 30.3 цих Правил, а великовагові та великогабаритні транспортні засоби, сільськогосподарська техніка, ширина якої перевищує 2,6 м - також з увімкненим проблісковим маячком (проблісковими маячками) оранжевого кольору.</p>	<p>22.6. Транспортні засоби, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів, повинні рухатися з увімкненим ближнім світлом фар, задніми габаритними ліхтарями та у випадках, передбачених спеціальними правилами, з установами розпізнавальними знаками, передбаченими пунктом 30.3 цих Правил, а великовагові та великогабаритні транспортні засоби, сільськогосподарська техніка, ширина якої перевищує 2,6 м - також з увімкненим проблісковим маячком (проблісковими маячками) оранжевого кольору.</p>	<p>Зміни уточнюючого характеру</p>

<p>24.1. Навчати водінню транспортного засобу дозволяється лише осіб, які не мають для цього медичних протипоказань.</p>	<p>24.1. Навчати водінню транспортного засобу дозволяється лише осіб, які не мають для цього медичних протипоказань, що підтверджується дійсною медичною довідкою встановленого зразка;</p>	<p>Зміни внесено з метою узгодження із вимогами Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів постановою Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 490</p>
<p>24.8 Транспортні засоби (за винятком мотоциклів, мопедів та квадроциклів), на яких проводиться навчання, повинні мати розпізнавальні знаки «Учбовий транспортний засіб» відповідно до вимог підпункту «к» пункту 30.3 цих Правил. Автомобілі, які систематично використовуються для навчання також повинні бути обладнані додатковими педалями зчеплення (у разі коли конструкція транспортного засобу передбачає педаль зчеплення), акселератора (у разі коли конструкція транспортного засобу допускає можливість обладнання такою педаллю) і гальмування,</p>	<p>24.8. Транспортні засоби (за винятком мотоциклів, мопедів та квадроциклів), на яких проводиться навчання, повинні мати розпізнавальні знаки «Учбовий транспортний засіб» відповідно до вимог підпункту «к» пункту 30.3 цих Правил. Транспортні засоби (за винятком автобусів), які використовуються для навчання також повинні бути обладнані додатковими педалями зчеплення (у разі коли конструкція транспортного засобу передбачає педаль зчеплення), акселератора (у разі коли конструкція транспортного засобу допускає</p>	<p>Узгодження згідно з термінологією положень Закону України «Про дорожній рух»</p>

<p>дзеркалом або дзеркалами заднього виду для спеціаліста з підготовки водіїв.</p>	<p>можливість обладнання такою педаллю) і гальмування, дзеркалом або дзеркалами заднього виду для спеціаліста з підготовки водіїв.</p>	
<p>30.2. На механічних транспортних засобах (за винятком трамваїв і тролейбусів) і причепах у передбачених для цього місцях встановлюються номерні знаки відповідного зразка, а в правій верхній частині вітрового скла (на внутрішньому боці) транспортного засобу, що підлягає обов'язковому технічному контролю, закріплюється самоклейна мітка радіочастотної ідентифікації про проходження обов'язкового технічного контролю транспортним засобом (крім причепів і напівпричепів).</p> <p>...</p> <p>Забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх, вони повинні бути чистими і достатньо освітленими.</p>	<p>30.2. На механічних транспортних засобах (за винятком трамваїв і тролейбусів) і причепах у передбачених для цього місцях встановлюються номерні знаки відповідного зразка, а в правій верхній частині вітрового скла (на внутрішньому боці) транспортного засобу, що підлягає обов'язковому технічному контролю, закріплюється самоклейна мітка радіочастотної ідентифікації про проходження обов'язкового технічного контролю транспортним засобом (крім причепів і напівпричепів).</p> <p>...</p> <p>Забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, крім випадку закріплення заднього номерного знака на додатковому обладнанні, що призначене для тимчасового перевезення багажу або вантажу, наносити на них додаткові позначення або закривати їх, вони повинні бути чисті і достатньо освітлені.</p>	<p>Приведення деяких положень у відповідність до вимог частини першої статті 37 Закону України «Про дорожній рух», а також уточнення, спрямоване на забезпечення перевірки та здійснення контролю порядку експлуатації транспортних засобів, відповідності конструкції та технічного стану транспортних засобів установленим вимогам стандартів, і нормативів, додержання законодавства, що визначає порядок сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), використання транспортних засобів в умовах воєнного і надзвичайного стану, а також ведення їх обліку та запобіганню вчиненню щодо них протиправних дій</p>

<p>30.3. На відповідних транспортних засобах встановлюються такі розпізнавальні знаки (додаток 4):</p> <p>...</p> <p>д) «Інформаційна таблиця небезпечного вантажу» - прямокутник оранжевого кольору із світлоповертальною поверхнею та каймою чорного кольору. Розміри знака, написи ідентифікаційних номерів виду небезпеки і небезпечної речовини та його розміщення на транспортних засобах визначаються Європейською Угодою про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів;</p>	<p>30.3. На відповідних транспортних засобах встановлюються такі розпізнавальні знаки (додаток 4):</p> <p>...</p> <p>д) «Табличка оранжевого кольору» - прямокутник оранжевого кольору із світлоповертальною поверхнею та каймою чорного кольору. Розміри знака, написи ідентифікаційних номерів небезпеки і небезпечного вантажу, якщо такі вимагаються, та його розміщення на транспортних засобах визначаються Європейською Угодою про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів;</p>	<p>Приведення у відповідність до Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» (стаття 16), Закону України «Про приєднання України до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)», Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом МВС від 04 серпня 2018 року № 656, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за № 1041/32493 (пункт 11 розділу I, пункт 15 розділу II)</p>
<p>30.7. Забороняється наносити на зовнішні поверхні транспортних засобів зображення чи написи, що не передбачені підприємством-виробником або збігаються з кольорографічними схемами, розпізнавальними знаками чи написами транспортних засобів оперативних і спеціальних служб, передбаченими ДСТУ 3849-99.</p>	<p>30.7. Забороняється наносити на зовнішні поверхні транспортних засобів зображення чи написи, що збігаються з кольорографічними схемами, розпізнавальними знаками чи написами транспортних засобів оперативних і спеціальних служб, передбаченими ДСТУ 3849:2018.</p>	<p>Зміни редакційного характеру та приведення у відповідність до положень наказу Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації і якості» від 22 березня 2018 року № 81 «Про прийняття та скасування національних нормативних документів»</p>



<p>Примітка 1 підпункту "є" пункту 31.4.7</p> <p>1. Тип, марка, місця встановлення додаткової кількості вогнегасників, якими обладнуються транспортні засоби, що перевозять радіоактивні та окремі небезпечні вантажі, визначаються умовами безпечного перевезення конкретного небезпечного вантажу.</p>	<p>1. Тип, марка, місця встановлення вогнегасників, якими обладнуються транспортні засоби з розпізнавальним знаком «Табличка оранжевого кольору», що перевозять небезпечні вантажі, визначаються спеціальними правилами.</p>	<p>Приведення у відповідність до Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» (стаття 16), Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом МВС від 04 серпня 2018 року № 656, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за № 1041/32493 (пункт 11 розділу I, пункт 15 розділу II)</p>
<p>У розділі 33 «Дорожні знаки»</p>		
<p>1.40 «Кінець дороги з удосконаленим покриттям». Перехід дороги з удосконаленим покриттям у гравійну чи ґрунтову дорогу.</p>	<p>1.40 «Зміна покриття». Ділянка дороги, на якій змінюється вид покриття.</p>	<p>Зміни редакційного характеру</p>
<p>3.12 «Рух транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, заборонено».</p>	<p>3.12 «Рух транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, заборонено». Забороняється рух транспортних засобів з розпізнавальним знаком «Табличка оранжевого кольору», що перевозять небезпечні вантажі.</p>	<p>Приведення у відповідність до Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» (стаття 16), Закону України «Про приєднання України до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)», Правил дорожнього перевезення</p>

		небезпечних вантажів, затверджених наказом МВС від 04 серпня 2018 року № 656, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за № 1041/32493 (пункт 11 розділу I, пункт 15 розділу II)
3.13 «Рух транспортних засобів, що перевозять вибухівку, заборонено».	3.13 «Рух транспортних засобів, що перевозять вибухові та легкозаймісті вантажі, заборонено». Забороняється рух транспортних засобів з розпізнавальним знаком «Табличка оранжевого кольору», що перевозять вибухові та легкозаймісті вантажі.	Приведення у відповідність до Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» (стаття 16), Закону України «Про приєднання України до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)», Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом МВС від 04 серпня 2018 року № 656, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за № 1041/32493 (пункт 11 розділу I, пункт 15 розділу II)
3.14 «Рух транспортних засобів, що перевозять речовини, які забруднюють воду, заборонено».	3.14 «Рух транспортних засобів, що перевозять речовини, які забруднюють воду, заборонено». Забороняється рух транспортних	Приведення у відповідність до Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» (стаття

	засобів з розпізнавальним знаком «Табличка оранжевого кольору», що перевозять небезпечні для водних ресурсів навколишнього середовища речовини.	16), Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом МВС від 04 серпня 2018 року № 656, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за № 1041/32493 (пункт 11 розділу I, пункт 15 розділу II)
4.18.1–4.18.3 «Напрямок руху транспортних засобів з небезпечними вантажами». Показує дозволений напрямок руху транспортних засобів з розпізнавальним знаком «Знак безпеки».	4.18.1–4.18.3 «Напрямок руху транспортних засобів з небезпечними вантажами». Показує дозволений напрямок руху транспортних засобів з розпізнавальними знаками «Знак безпеки» та «Табличка оранжевого кольору».	Приведення у відповідність до Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» (стаття 16), Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом МВС від 04 серпня 2018 року № 656, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за № 1041/32493 (пункт 11 розділу I, пункт 15 розділу II)
5.8 «Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів». Дорога, на якій рух транспортних засобів здійснюється за встановленим маршрутом по спеціально відведеній емузї назустріч загальному потоку транспортних засобів.	5.8 «Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів». Дорога, на якій рух транспортних засобів здійснюється за встановленим маршрутом та велосипедистів по спеціально відведеній смузі.	Потреба розвитку велосипедної інфраструктури.

<p>5.11 «Смуга для руху маршрутних транспортних засобів». Смуга призначена лише для транспортних засобів, що рухаються за встановленими маршрутами попутно із загальним потоком транспортних засобів.</p> <p>Дія знака поширюється на смугу руху, над якою він встановлений. Дія знака, що встановлений праворуч від дороги, поширюється на праву смугу руху.</p>	<p>5.11 «Смуга для руху маршрутних транспортних засобів». Смуга призначена для руху транспортних засобів, що рухаються за встановленими маршрутами та велосипедистів, якщо рух такою смугою здійснюється попутно загальному потоку транспортних засобів.</p> <p>Дія знака поширюється на смугу руху, над якою він встановлений. Якщо знак встановлений праворуч від дороги, його дія поширюється на праву смугу руху.</p> <p>Водію, який повертає праворуч на дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, дозволено виконувати поворот із цієї смуги. У таких місцях дозволяється також заїжджати на неї під час виїзду на дорогу і для посадки чи висадки пасажирів біля правого краю проїзної частини.</p>	<p>Потреба розвитку велосипедної інфраструктури, а також уточнення дій водія під час здійснення повороту із смуги для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки</p>
<p>7.5.1–7.5.8 «Вид транспортного засобу». Показують вид транспортного засобу, на який поширюється дія знака. Табличка 7.5.1 поширює дію знака на вантажні автомобілі (у тому числі з причепом) з дозволеною максимальною</p>	<p>7.5.1–7.5.8 «Вид транспортного засобу». Показують вид транспортного засобу, на який поширюється дія знака. Табличка 7.5.1 поширює дію знака на вантажні автомобілі (у тому числі з причепом) з дозволеною максимальною</p>	<p>Приведення у відповідність до законодавства розпізнавальних знаків, а також забезпечення перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом</p>

<p>масою понад 3,5 т, 7.5.3 - на легкові автомобілі, а також вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою до 3,5 т.</p>	<p>масою понад 3,5 т, 7.5.3 - на легкові автомобілі, а також вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою до 3,5 т, 7.5.8 – на транспортні засоби з розпізнавальним знаком «Табличка оранжевого кольору», що перевозять небезпечні вантажі.</p>	<p>шляхом внесення змін до їх вигляду та тлумачень</p>
<p>У додатках до Правил дорожнього руху</p>		
<p>У підрозділі 1 додатка 1</p>		
<p style="text-align: center;">Додаток 1 до Правил дорожнього руху (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. № 111)</p> <p style="text-align: center;">...</p> <div style="text-align: center;">  <p>1.40</p> <p>Кінець дороги з удосконаленим покриттям</p> <p>...</p> </div>	<p style="text-align: center;">Додаток 1 до Правил дорожнього руху (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від _____ № _____)</p> <p style="text-align: center;">...</p> <div style="text-align: center;">  <p>1.40</p> <p>Зміна покриття</p> <p>...</p> </div>	<p style="text-align: center;">Приведення у відповідність до законодавства дорожніх знаків шляхом внесення змін до їх назви та вигляду</p>

У підрозділі 3 додатка 1		
<p>Під заборонним знаком 3.13 слова “Рух транспортних засобів, що перевозять вибухівку, заборонено”</p>	<p>Рух транспортних засобів, що перевозять вибухові та легкозаймисті вантажі, заборонено</p>	<p>Приведення у відповідність до Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» (стаття 16), Закону України «Про приєднання України до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)», Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом МВС від 04 серпня 2018 року № 656, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за № 1041/32493 (пункт 11 розділу I, пункт 15 розділу II)</p>
У підрозділі 7 додатку 1		
<p>...</p>  <p>7.5.8</p> <p>...</p>	<p>...</p>  <p>7.5.8</p> <p>...</p>	<p>Приведення у відповідність до законодавства дорожніх знаків шляхом внесення змін до вигляду</p>

**У додатку 4
Розпізнавальні знаки**

<p align="center">Додаток 4 до Правил дорожнього руху</p> <p align="center">...</p> <div align="center" data-bbox="416 477 815 775"> </div> <p align="center">Інформаційна таблиця небезпечного вантажу</p> <p align="center">...</p>	<p align="center">Додаток 4 до Правил дорожнього руху (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від _____ № _____)</p> <p align="center">...</p> <div align="center" data-bbox="1133 480 1520 767"> </div> <p align="center">Табличка оранжевого кольору</p> <p align="center">...</p>	<p align="center">Приведення у відповідність до законодавства розпізнавальних знаків шляхом внесення зміни до їх назви та вигляду.</p>
--	--	--

Т. в. о. Міністра

_____ 2020 року

Сергій ЯРОВИЙ